

An aerial, top-down view of a boat's deck. The deck is white with light-colored wood planking along the edges. A large, curved black window is visible in the upper center. Below the window are two sets of black rectangular vents. A large, light-colored rectangular area, possibly a seat or hatch cover, is in the lower left. A compass rose is overlaid on the bottom right of the image, with the letter 'N' at the top. The background shows a dark blue sky with some clouds.

NAUTICLINE®

Vaša linija do uspjeha

FOLLOW THE LINE

[www.nauticline.hr](http://www.nauticline.hr)



NAUTICLINE®



CORKLINE®



## Što je CORKLINE®?

CORKLINE® je moderan i inovativan proizvod koji, zahvaljujući visoko kvalitetnim, posebno razvijenim vezivima kombiniranim s granulama pluta daje izuzetno kvalitetnu i vrlo otpornu podnu oblogu. Osim primjene u nautici CORKLINE® je namijenjen i za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima izloženim nepovoljnim utjecajima i atmosferilijama.

## Zašto CORKLINE®?

CORKLINE® zbog svojih superiornih svojstava odlikuje čitav niz prednosti u odnosu na ostale materijale slične i/ili iste namjene.

## PREDNOSTI PROIZVODA

- ☼ PRIRODAN MATERIJAL PRIVLAČNOG I DEKORATIVNOG IZGLEDA
- ☼ MALA TEŽINA (smanjuje ukupnu težinu plovila)
- ☼ OTPORNOST NA ATMOSFERILIJE I MORSKU VODU
- ☼ OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA, HABANJE, OGREBOTINE I MRLJE
- ☼ TEMPERATURNI POSTOJANOST (ugodan za hodaње i pri visokim temperaturama)
- ☼ IZUZETNA IZOLACIJSKA SVOJSTVA (zvučni i toplinski izolator)
- ☼ ELASTIČNOST I PROTUKLIZNOST (u suhim i mokrim uvjetima)
- ☼ IZUZETNO SE LAKO ODRŽAVA I ČISTI STANDARDNIM SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE
- ☼ NE ZAHTIJEVA KOMPLICIRANU I SKUPU OBNOVU SVAKE GODINE
- ☼ LAGANA UGRADNJA (moguća ugradnja po sistemu Uradi sam)


**PRIMJENA:** SVE VRSTE PLOVILA • PONTONI • BAZENI • SUNČALIŠTA • TERASE • SAUNE • WELLNESS PROSTORI • KAMP KUĆICE • OSTALI PROSTORI IZLOŽENI VANJSKIM UTJECAJIMA I VLAZI

FOLLOW THE LINE

[www.nauticline.hr](http://www.nauticline.hr)



**NAUTICLINE**



## PLUTO - SNAGA PRIRODE

**Pluto** je prirodan materijal dobiven od kore hrasta plutnjaka (*Quercus suber*). Pluto se guli s debla po prvi puta kad je drvo staro oko 25 godina, nakon čega se ponovo guli svakih 9-10 godina. Pluto je po mnogočemu jedinstven materijal. Vrlo je lagano, elastično i teško zapaljivo. Tkivo pluta sadrži cca. 40 milijuna stanica po cm<sup>3</sup>. Svaka stanica pluta sadrži manju količinu čvrstih i veću količinu plinovitih materijala. Mjehuričasta struktura i prirodna vatrootpornost čine pluto materijalom prikladnim za izvođenje akustične i toplinske izolacije. Budući da pluto ostaje elastično čak i kad se jako zagrije, koristi se čak i za izradu toplinskih štitova kod nekih svemirskih letjelica, što samo dokazuje koliko je pluto izniman materijal, a njegova namjena raznovrsna.



## CORKLINE® asortiman

**CORKLINE®** JE DOSTUPAN U VIŠE OBLIKA (trake i ploče), DIMENZIJA I DEBLJINA (5 mm i 8 mm).

| ARTIKL         | DIMENZIJE        |
|----------------|------------------|
| <b>TRAKE</b>   |                  |
| CORKLINE® 25TG | 5 x 50 x 1000 mm |
| CORKLINE® L5   | 5 x 55 x 2550 mm |
| CORKLINE® L8   | 8 x 55 x 2650 mm |

| ARTIKL                             | DIMENZIJE         |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>PLOČE SA FUGAMA NE FUGIRANE</b> |                   |
| CORKLINE® P25                      | 5 x 990 x 990 mm  |
| CORKLINE® P5                       | 5 x 495 x 2550 mm |
| CORKLINE® P8                       | 8 x 495 x 2650 mm |

| ARTIKL                | DIMENZIJE         |
|-----------------------|-------------------|
| <b>PLOČE FUGIRANE</b> |                   |
| CORKLINE® PF25        | 5 x 990 x 990 mm  |
| CORKLINE® PF5         | 5 x 495 x 2550 mm |
| CORKLINE® PF8         | 8 x 495 x 2650 mm |

Osim u oblicima i dimenzijama iz standardnog asortimana gotovih proizvoda, **CORKLINE®** podna obloga dostupna je u obliku, dimenzijama i dizajnu prema individualnim zahtjevima kupca i/ili dostavljenoj šabloni. Moderni strojevi kojima raspolažemo omogućuju nam individualizaciju završne podne obloge izradom raznih vrsta intarzija, logotipa, naziva plovila i ostalih oblika prema željama i zahtjevima kupca. **CORKLINE®** podnu oblogu možemo ugraditi po sistemu "ključ u ruke", a na izvršene radove i materijal **nudimo GARANCIJU u trajanju od 5 godina.**

**FOLLOW THE LINE**  
[www.nauticline.hr](http://www.nauticline.hr)

## Čišćenje i održavanje

Jedna od mnogih prednosti u odabiru **CORKLINE®** podne obloge za palube leži u jednostavnom čišćenju i održavanju. Za razliku od drvenih obloga, **CORKLINE®** ne zahtijeva kompliciranu i čestu obnovu koja uključuje brušenje, fugiranje i lakiranje palube jednom godišnje.

## Što preporučujemo?

Palubu obloženu **CORKLINE®** podnom oblogom čistite vodom, prirodnim sapunom i pH neutralnim sredstvima za održavanje koje koristite u kućanstvu. Za čišćenje koristite mop sa odgovarajućim umetcima (finijim ili grubljim ovisno o stupnju onečišćenja). Najbolje vrijeme za temeljito čišćenje palube je nakon plovidbe. Manje nečistoće nastale uslijed prolijevanja raznih tekućina, preporučujemo očistiti odmah, dok za uklanjanje tvrdokornih nečistoća koristite mop sa odgovarajućim umetcima, običnu četku za ribanje, pH neutralni deterdžent i vodu. Tvrdokorne mrlje i/ili blaga mehanička oštećenja sa suhe površine možete ukloniti brusnim papirom visoke granulacije.

## Što ne preporučujemo?

Kao i na svim ostalim decking površinama preporučujemo nositi odgovarajuću obuću. Izbjegavajte prolijevanje agresivnih tekućina (kao što su ulja, lakovi, razrjeđivači, boje i slično) koje mogu izazvati površinska oštećenja podne obloge. U slučaju da do prolijevanja istih ipak dođe, preporučujemo da ih uklonite bez odgađanja, te po potrebi površinu isperete vodom. Spriječite nastanak tragova od udubljenja od teškog namještaja.



 VIŠE INFORMACIJA O ODRŽAVANJU **CORKLINE®** PODNE OBLOGE MOŽETE PRONAĆI NA [WWW.NAUTICLINE.HR](http://WWW.NAUTICLINE.HR)



# YACHT·FOAM®

## Što je YACHTFOAM®?



YACHTFOAM® je inovativan i tehnološki napredan sistem koji se zbog svojih izuzetnih svojstava, modularnosti i univerzalnosti primjene nameće kao idealan odabir za kvalitetno oblaganje zidova i stropova, kako u plovilima, tako i u ostalim prostorima gdje se zahtijeva visoka dekorativnost i otpornost na vlagu.

YACHTFOAM® ploče odlikuje izniman omjer čvrstoće i težine. Čak i u većem formatu, YACHTFOAM® ploče teže samo djelić mase krutih materijala slične čvrstoće, čime omogućuju lakše rukovanje i montažu. Manja masa posebno dolazi do izražaja u nautici, gdje se postižu mnoge uštede smanjenjem ukupne mase plovila.

Glatka, ravna i besprijekorna površina YACHTFOAM® ploča osigurava izvrsnu podlogu za tisak. Osim u bijeloj, YACHTFOAM® je dostupan većem broju drugih boja i završnoj obradi površine (mat ili sjajna površina). Mogućnost tiska na površinu ploča, uz mogućnost termo formiranja oblika ploče, nudi beskrajne mogućnosti dizajna i izuzetnu dekorativnost.

## Zašto YACHTFOAM®?

- ✳️ ODLIČAN OMJER ČVRSTOĆE I MASE
- ✳️ MALA MASA (znatne uštede na masi završne zidne ili stropne obloge)
- ✳️ UNIVERZALNOST I MODULARNOST (prilagodljivost dimenzija omogućava prilagodbu prostoru u koji se ugrađuje)
- ✳️ IZUZETNA DEKORATIVNOST (veliki izbor boja i mogućnost površinskog tiska)
- ✳️ SAMOGASIVOST (u skladu sa većinom međunarodnih standarda za testiranje vatro-otpornosti)
- ✳️ ZVUČNA IZOLACIJA (smanjuje prijenos zvuka zrakom)
- ✳️ KEMIJSKA OTPORNOST (pri sobnoj temperaturi otporan je na velik broj raznih kemikalija)
- ✳️ BRZA I LAGANA MONTAŽA I DEMONTAŽA (uštede na troškovima rada)



## YACHTFOAM® asortiman

YACHTFOAM® PLOČE ISPORUČUJU SE U STANDARDNIM DIMENZIJAMA I U DIMENZIJAMA PREMA ŽELJI KUPCA, A SVE U SKLADU ZA ZAHTJEVIMA PROSTORA U KOJI SE UGRAĐUJU. PLOČE SE NA PODLOGU FIKSIRAJU TAKOZVANIM "KLIK" KOPČAMA, ŠTO OMOGUĆUJE NJIHOVU LAGANU DEMONTAŽU I ZAMJENU U SLUČAJU OŠTEĆENJA, KAO I U SLUČAJU POTREBE ZA PRISTUPANJEM PROSTORU ISPOD PLOČA (npr. PRISTUP INSTALACIJAMA ISPOD SPUŠTENOG STROPA).

## NAUTICLINE - Vaša linija do uspjeha

TVRTKA NAUTIC LINE U VRLO KRATKOM VREMENU PROFILIRALA SE U KVALITETNOG I POUZDANOG PARTNERA NA PODRUČJU PROIZVODNJE I PRODAJE NAUTIČKE OPREME, TE OPREMANJA PLOVILA. OD SAMOG POČETKA TVRTKA JE ORIJENTIRANA NA RAZVOJ I PROIZVODNJU INOVATIVNIH I KVALITETNIH PROIZVODA POD VLASTITIM ROBNIM MARKAMA. POD ZAJEDNIČKIM IMENOM NAUTICLINE® NA TRŽIŠTE SMO PLASIRALI ROBNE MARKE CORKLINE® I YACHTFOAM® KOJE SU PROIZVOD VLASTITOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA.

### CORK·LINE®



**CORKLINE®** je visoko-kvalitetan, tehnološki napredan proizvod koji spaja najbolja svojstva gume i pluta. Kombiniranjem granula pluta i specijalnih veziva dobivena je visokokvalitetna podna obloga prikladna za oblaganje vanjskih i unutarnjih paluba na gotovo svim vrstama plovila za razonodu, te primjenu u ostalim vanjskim i unutarnjim prostorima izloženim vlazi. **CORKLINE®** predstavlja podjednako kvalitetnu, a cjenovno povoljniju, alternativu tikovini.

### YACHT·FOAM®



**YACHTFOAM®** je inovativan i tehnološki napredan sistem koji se zbog svojih izuzetnih svojstava, modularnosti i univerzalnosti primjene nameće kao idealan odabir za kvalitetno oblaganje zidova i stropova, kako u plovilima, tako i u ostalim prostorima gdje se zahtijeva visoka dekorativnost i otpornost na vlagu. Osim u bijeloj, **YACHTFOAM®** dostupan je u i niz drugih boja.

Osim proizvodnje i prodaje gotovih proizvoda, našim partnerima u mogućnosti smo pružiti i savjetodavne usluge u primjeni proizvoda i sistema koje nudimo, kao i usluge ugradnje istih. Naša prodajno-tehnička služba, sastavljena od visoko-stručnog osoblja sa višegodišnjim iskustvom u primjeni, stoji Vam na raspolaganju u rješavanju svih eventualnih problema i nedoumica vezanih uz namjenu proizvoda koje nudimo.

#### ☀ NAUTIC LINE SPLIT

Solinska 56, HR-21 000 Split

T: +385 (0)21 661 141 • F: +385 (0)21 656 134 • E: [nauticline2@nauticline.hr](mailto:nauticline2@nauticline.hr)

#### ☀ NAUTIC LINE ZAGREB

Obrtnička 1, CMP Savica Šanci, HR-10 000 Zagreb,

T: +385 (0)1 2499 528 • F: +385 (0)1 2499 522 • E: [nauticline1@nauticline.hr](mailto:nauticline1@nauticline.hr)

[nauticline@nauticline.hr](mailto:nauticline@nauticline.hr)

FOLLOW THE LINE

[www.nauticline.hr](http://www.nauticline.hr)